

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 91.64514
Срок действия с 29.04.2021 по 29.04.2024

148599

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, метрологии, стандартизации", г. Тирасполь ул. Восстания, 46, 99899, 95355, 95639, 93491,
ГОСТ ПМР.АО.41.27

ПРОДУКЦИЯ

ПИВО

непастеризованное фильтрованное и нефильтрованное:

- "Старая крепость классическое" 11 % светлое.
- "Старая крепость оригинальное" 12 % светлое.
- "Старая крепость юбилейное" 13 % тёмное.
- "Старая крепость пшеничное" 11 % светлое.

Розлив: ПЭТ бут. 0,5 л; 1,0 л; 1,5 л; 2,0 л; с/б 0,5 л; кеги 30 л, 50 л.

Серийное производство

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31711-2012 п.п. 5.1.3, 5.1.5; СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.3.2.1078-09 п. 1.8.7;

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51074-2005 п. 4.18.4.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Бендерский пивоваренный завод", г. Бендеры, ул. Дружбы, 7

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 295/п от 23.04.2021 г.

Протоколов испытаний образцов продукции:

№ 17 от 03.04.2021 г., № 156 от 23.03.2021 г., № 163 от 06.04.2021 г.,

выданных ИЦ ГУ "Бендерский ЦГиЭ", г. Бендеры;

№ 349 от 01.04.2021 г., выданного ИЦ ГУ "Республиканский ЦГиЭ", г. Тирасполь;

№ 4 от 29.03.2021 г., № 9 от 31.03.2021 г.,

выданных ПЛ ЗАО "Бендерский пивоваренный завод", г. Бендеры,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № За.

Сертификат соответствия действителен при соблюдении условий и сроков хранения продукции, указанных на упаковке, и при наличии КУ изготовителя на каждую партию.

Инспекционный контроль осуществляет один раз в год ОС АНО ЦСМС, г. Тирасполь

Руководитель органа  Царенко В. В.

М.П.

Эксперт

Шевцов О. М.

Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат