

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 91.64517

Срок действия с 29.04.2021 по 29.04.2024

148602

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, метрологии, стандартизации", г. Тирасполь ул. Восстания, 46, 99899, 95355, 95639, 93491, ГОСТ ПМР.АО.41.27

ПРОДУКЦИЯ

ВОДКА И ЛИКЕРОВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Настойки горькие:

"Лимонная", "Перцовка", "Охотничья".

Розлив: с/б 0,5 л; стеклянные графины 0,5 л.

Серийное производство

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 7190-93 п.п. 3.2.1, 3.2.4, 3.2.8, 3.2.9.

СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.3.2.1078-09 п. 1.8.7.

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51074-2005 п. 4.19.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Бендерский пивоваренный завод", г. Бендеры, ул. Дружбы, 7

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 295/п от 23.04.2021 г.

Протоколов испытаний образцов продукции:

№ 150 от 23.03.2021 г., № 151 от 23.03.2021 г.,

№ 167 от 06.04.2021 г., № 168 от 06.04.2021 г., № 169 от 06.04.2021 г.,

выданных ИЦ ГУ "Бендерский ЦГиЭ", г. Бендеры,

аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.02.КН.52.АЯ.0694 от 12.07.2016 г.

Протокола испытаний образцов продукции № 353 от 02.04.2021 г.,

выданного ИЦ ГУ "Республиканский ЦГиЭ", г. Тирасполь,


аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.01.КН.52.АЯ.0717 от 17.11.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а.

Сертификат соответствия действителен при соблюдении условий и сроков хранения продукции, указанных на упаковке, и при наличии КУ изготовителя на каждую партию.

Инспекционный контроль осуществляет один раз в год ОС АНО ЦСМС, г. Тирасполь

Руководитель органа  Царенко В. В.

М.П. Эксперт  Шевцов О. М.

Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат