

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 91.64521

Срок действия с 29.04.2021 по 29.04.2024

148606

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, метрологии, стандартизации", г. Тирасполь ул. Восстания, 46, 99899, 95355, 95639, 93491,
ГОСТ ПМР.АО.41.27

ПРОДУКЦИЯ

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НА АРОМАТИЗАТОРАХ
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЕ: "Буратино", "Дюшес", "Квас",
"Крем-сода", "Лимонад", "Ситро-экстра", "Фригушор",
"Со вкусом и ароматом ананаса", "Со вкусом и ароматом малины",
"Со вкусом и ароматом лимона", "Со вкусом и ароматом яблока",
"Со вкусом и ароматом апельсина", "Лимонно-мятный".

Розлив: ПЭТ бут. 0,5 л; 1,0 л; 1,5 л; 2,0 л.

Продукция изготовлена по ТУ 67.37488977-010-2014.

Серийное производство

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.3.2.1078-09 п.п. 1.8.5, 1.8.5.2.

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51074-2005 п. 4.18.1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Бендерский пивоваренный завод", г. Бендеры, ул. Дружбы, 7

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 295/п от 23.04.2021 г.

Протоколов испытаний: №№ 173, 174, 178 - 181 от 06.04.2021 г.;

№№ 21 - 24 от 03.04.2021 г.; № 75-76 от 16.02.2021 г.,

выданных ИЦ ГУ "Бендерский ЦГиЭ", г. Бендеры;

№ 350 от 01.04.2021 г., выданного ИЦ ГУ "Республиканский ЦГиЭ", г. Тирасполь;

№№ 2, 3 от 29.03.2021 г.; № 10 от 31.03.2021 г.,

выданных ПЛ ЗАО "Бендерский пивоваренный завод", г. Бендеры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а. Сертификат действителен при соблюдении условий и сроков хранения продукции и при наличии КУ изготовителя на каждую партию.

Инспекционный контроль осуществляет один раз в год ОС АНО ЦСМС, г. Тирасполь

Руководитель органа

Царенко В. В.

М.П.

Эксперт

Шевцов О. М.

Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат